

Bochemit[®]

QB PROFI



KARTA PRODUKTU

OCHRONA PREWENCYJNA

- › Przeciw grzybom, owadom i pleśniam
- › Do impregnacji powierzchniowej
- › Dla profesjonalistów
- › Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

Bochemit®

QB PROFI



IMPREGNACJA PERFEKCYJNA

Podstawą ochrony drewna przed szkodnikami jest zapobieganie. Rozpoczyna się od zakupu wysokiej jakości drewna i jest kontynuowane poprzez odpowiednią impregnację.

Bochemit QB Profi jest cenionym środkiem impregnacyjnym w sferze profesjonalnej. To od lat sprawdzony produkt przeznaczony do impregnacji drewna w klasach użytkowania 1, 2 i 3.

Bochemit QB Profi to najlepszy wybór do powierzchniowej i średnio głębokiej impregnacji drewna budowlanego wykorzystywanego przy budowie lub rekonstrukcji zarówno wewnątrz (konstrukcje dachowe, podłogi), jak i na zewnątrz budynków (pokrycia dachowe, pergole, ogrodzenia).

DOSKONAŁE ZABEZPIECZONE DREWNO



DLACZEGO IMPREGNOWAĆ DREWNO?

JEDNYM Z DECYDUJĄCYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA DŁUGOWIECZNOŚĆ DZIAŁA BUDOWLANEGO JEST TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNEJ TARCICY BUDOWLANEJ.

Oporność powszechnie używanego w budownictwie drewna (świerk, sosna, jodła, modrzew, dąb, buk) na szkodniki biotyczne nie jest duża. Niebezpieczeństwo zaatakowania drewna przez owady może wystąpić nawet przy wilgotności drewna około 10% i temperaturze około 10 °C, tzn. że zagrożone jest drewno nawet bardzo dobrze wysuszone.

Zabezpieczanie drewna przed szkodnikami biotycznymi i zwiększanie jego trwałości jest szczególnie ważne, jeśli elementy drewniane są używane jako elementy konstrukcyjne lub są już wbudowane i trudne do zastąpienia lub naprawy.

Ryzyko powstaje w przypadku błędów konstrukcyjnych, które mogą powodować zawilgocenie w wyniku przenikania wody opadowej kondensacji pary wodnej, oraz wahań temperatury i przenikania wilgoci z innych elementów konstrukcyjnych.


DŁUGOTRWAŁA PREWENCYJNA OCHRONA TARCICY BUDOWLANEJ

GRZYBOBÓJCZY I OWADOBÓJCZY KONCENTRAT DO DŁUGOTRWAŁEJ PREWENCYJNEJ OCHRONY DREWNA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ PRZED NISZCZĄCYMI DREWNO GRZYBAMI, PLEŚNIĄ I DREWNOŻERNYMI OWADAMI. DOSKONAŁY DLA ZABEZPIECZANIA (DREWNA BUDOWLANEGO, DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHOWYCH, PODŁÓG, PODBIĆ DACHOWYCH, PERGOLI, OGRODZEŃ).

- › Do powierzchniowej i średnio głębokiej impregnacji drewna aż do klasy użytkowania 3 (drewno używane na zewnątrz narażone na działanie warunków atmosferycznych, bez kontaktu z gruntem).
- › Nie pozostawia powłoki na obrabianym drewnie, drewno nie ma nieprzyjemnego zapachu.
- › Bochemit QB Profi jest dostępny w wersji bezbarwnej, brązowej i zielonej. Kolory służą do oznaczenia wykonanej ochrony.
- › Żywotność ochrony drewna na zewnątrz wynosi co najmniej 10 lat, w przypadku elementów drewnianych wewnątrz żywotność ochrony jest nieograniczona.



BEZBARWNY



ZIELONY



BRĄZOWY

- › Wybór odpowiedniego sposobu impregnacji ogniochronnej lub biobójczej można znaleźć na stronie www.bochemit.eu
- › Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

WYDAJNOŚĆ

**z 1 kg
do 50 m²**

Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

DLACZEGO BOCHEMIT

- › **BOCHEMIT** to ponad 50 lat doświadczenia w rozwoju profesjonalnych produktów do ochrony drewna konstrukcyjnego.
- › **BOCHEMIT** spełnia wszystkie obecnie wymagane normy i przepisy europejskie, na podstawie których produkty są certyfikowane.
- › **BOCHEMIT** ma własny ośrodek badawczy zajmujący się badaniami i rozwojem produktów do ochrony drewna.

CHRONIMY DREWNO OD PONAD 50 LAT

- › **BOCHEMIT** produkty są nieustannie ulepszone i doskonalone tak, aby odpowiadały wymaganiom klientów i najnowocześniejszym trendom na rynku.
- › **BOCHEMIT** ma doskonałą zdolność do szybkiego i równomiernego przenikania do drewna a następnie jego ochrony.
- › **BOCHEMIT** to nie tylko produkty, ale także pomoc techniczna i wsparcie. Nasi specjaliści są gotowi pomóc Państwu w zakresie technologii impregnacji różnego rodzaju drewna, bieżącego doradztwa oraz doboru odpowiedniego stężenia roztworów aplikacyjnych.

DLACZEGO BOCHEMIT QB PROFI

Bochemit QB Profi od dawna jest wybierany i używany do impregnacji drewna przez specjalistów w całej Europie.

Skuteczność wobec czynników biologicznych została przetestowana zgodnie z normami europejskimi EN 46-1, EN 113, EN 73, EN 84 potwierdzona testami w terenie, w realnych warunkach klimatycznych zgodnie z EN 330.

Bochemit QB Profi można stosować metodą kąpieli krótkotrwałej (min. 30 min) klasa użytkowania 1-2 oraz długotrwałej (8-12 godzin) klasa użytkowania 3.

Warianty kolorystyczne, przy zachowaniu zalecanej dawki aplikacji, nadają drewnu intensywne wybarwienie o wydłużonej odporności na promieniowanie UV.

Przeznaczony do impregnacji powierzchniowej, półwłębnej oraz wgłębnej (wyłącznie wariant bezbarwny). Trwałość ochrony drewna w warunkach zewnętrznych wynosi minimum 10 lat, natomiast w przypadku elementów wewnętrznych – jest nieograniczona.