


# Bochemit<sup>®</sup>

## BS 52<sub>t</sub>



## KARTA PRODUKTU

### OCHRONA PREWENCYJNA

- › Świeżo przetarte i mokre drewno
- › Krótkotrwała ochrona podczas transportu i magazynowania
- › Chroni przed pleśniami i grzybami
- › Zoptymalizowany do przemysłowych, ciągłych linii zanurzeniowych

# Bochemit®

BS 52<sub>t</sub>



## KONCENTRAT DO CZASOWEJ OCHRONY ŚWIEŻO PRZETARTEGO DREWNA NA CZAS TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

Naturalne wysychanie drewna stwarza optymalne warunki do rozwoju grzybów powodujących przebarwienia drewna oraz pleśni.

Jeśli kłody składowane w lesie nie zostaną w porę przekazane do dalszej obróbki, mogą zostać zaatakowane przez grzyby przebarwiające drewno. Transport drewna w zamkniętych, niewentylowanych kontenerach przy wysokich temperaturach i wysokiej wilgotności również wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju pleśni.

Prowadzi to do przebarwień drewna, które negatywnie wpływają na jego wygląd i obniżają jego wartość handlową. Tarcica z takiego materiału jest ponadto mniej odporna na działanie mikroorganizmów, co znacząco zwiększa ryzyko dalszego porażenia pleśniami.

Niezbędna jest wczesna i skuteczna ochrona bezpośrednio po przetarciu drewna. Profesjonalne rozwiązanie zapewnia Bochemit BS 52<sub>t</sub>.

Bochemit BS 52<sub>t</sub> chroni przed sinizną i pleśniami podczas transportu palet drewnianych, drewnianych opakowań transportowych oraz tarcicy przeznaczonej do dalszej obróbki. Zużycie dla wszystkich metod aplikacji zależy od rodzaju drewna, jego wilgotności, temperatury oraz warunków magazynowania. W wielu przypadkach konieczne jest indywidualne dobranie optymalnego stężenia do warunków u przetwórcy drewna.

## PRZECIW SINIŹNIE

**PLYNNY, WODOROZCIEŃCZALNY KONCENTRAT, PRZEZNACZONY DO CZASOWEJ OCHRONY POWIERZCHNI ŚWIEŻO PRZETARTEGO DREWNA NA CZAS TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA ZAPOBIEGAJĄCY ROZWOJOWI PLEŚNI I GRZYBÓW POWODUJĄCYCH NIEPOŻĄDANE PRZEBARWIENIE DREWNA.**


- › Na powierzchni obrobionego drewna nie tworzy się film, warstwa lub inne pozostałości. Drewno nie ma nieprzyjemnego zapachu.
- › Bochemit BS 52<sub>t</sub> jest wodnym koncentratem. Po zastosowaniu drewno zachowuje swój naturalny wygląd.
- › Produkt w formie koncentratu, gotowy do użycia po rozcieńczeniu do roztworu roboczego bez dodatku innych substancji.
- › Zabezpieczone drewno jest chronione przez okres 4–6 miesięcy.
- › Bardzo skuteczne połączenie substancji aktywnych – DCOIT, OIT, Cu.
- › Aplikację można zastosować poprzez krótkotrwałą kąpiel, malowanie lub natrysk.



BEZBARWNY

- › Wybór odpowiedniego sposobu impregnacji ogniochronnej lub biobójczej można znaleźć na stronie [www.bochemit.eu](http://www.bochemit.eu)
- › Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Drewno nieimpregnowane



Drewno poddane impregnacji



## BOCHEMIT PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW

### KOMPLEKSOWY PROGRAM PREWENCYJNEJ OCHRONY DREWNA PRZECIW SZKODNIKOM

Po wykonaniu czasowej ochrony świeżo przetartego drewna na czas transportu i magazynowania, należy zastosować inne produkty marki BOCHEMIT do długotrwałej ochrony prewencyjnej:

- › **Bochemit Forte Profi** do impregnacji wgłębnej i powierzchniowej konstrukcji budowlanych, słupów, ogrodzeń i innych elementów drewnianych, które mają długotrwały kontakt z ziemią.
- › **Bochemit QB Profi** do powierzchniowej i głębokiej impregnacji więźb dachowych oraz innych elementów z drewna używanych w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- › **Bochemit Antiflash** w celu zmniejszenia reakcji drewna na ogień z prewencyjną ochroną przed szkodnikami takimi jak grzyby i owady.



WYDAJNOŚĆ  
z 1 kg  
do 1 500 m<sup>2</sup>

# Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

## DLACZEGO BOCHEMIT

- › BOCHEMIT to ponad 50 lat doświadczenia w rozwoju profesjonalnych produktów do ochrony drewna konstrukcyjnego.
- › BOCHEMIT spełnia wszystkie obecnie wymagane normy i przepisy europejskie, na podstawie których produkty są certyfikowane.
- › BOCHEMIT ma własny ośrodek badawczy zajmujący się badaniami i rozwojem produktów do ochrony drewna.

## CHRONIMY DREWNO OD PONAD 50 LAT

- › BOCHEMIT produkty są nieustannie ulepszone i doskonalone tak, aby odpowiadały wymaganiom klientów i najnowocześniejszym trendom na rynku.
- › BOCHEMIT ma doskonałą zdolność do szybkiego i równomiernego przenikania do drewna a następnie jego ochrony.
- › BOCHEMIT to nie tylko produkty, ale także pomoc techniczna i wsparcie. Nasi specjaliści są gotowi pomóc Państwu w zakresie technologii impregnacji różnego rodzaju drewna, bieżącego doradztwa oraz doboru odpowiedniego stężenia roztworów aplikacyjnych.

## DLACZEGO BOCHEMIT BS 52.

Skuteczność produktu Bochemit BS 52, przeciw czynnikiem biologicznym została przebadana zgodnie z normami europejskimi w akredytowanych laboratoriach oraz potwierdzona niezależnymi testami terenowymi i eksploatacyjnymi u czołowych europejskich przetwórców drewna.

Bochemit BS 52, ani jego wodne roztwory nie powodują istotnej korozji elementów wykonanych z konstrukcyjnej stali niestopowej.

Produkt jest zoptymalizowany do zanurzeniowej impregnacji w przemysłowych, ciągłych liniach zanurzeniowych oraz tunelach natryskowych, gdzie czas kontaktu drewna z roztworem wynosi zaledwie kilka sekund.

Doskonale pokrywa powierzchnię drewna, zapewniając następnie doskonałą ochronę grzybobójczą. Po aplikacji drewno pozostaje bez zapachu.

Zachowuje naturalny odcień drewna. Zabezpieczone drewno jest chronione przez okres 4–6 miesięcy.