# Bochemit®

## BLUESTOP $M_t$

# PRODUKTBLATT

## VORBEUGENDER SCHUTZ

- Frisch geschnittenes und feuchtes Holz
- Schützt vor Schimmel und Pilzen
- Kurzfristiger Schutz während Transport und Lagerung
- Optimiert für Tauchbäder

# Bochemit®
## BLUESTOP $M_t$

TRANSPORT UND LAGERUNG

# GEGEN BLÄUE

**FLÜSSIGES, WASSERVERDÜNNBARES FUNGIZIDKONZENTRAT ZUM VORÜBERGEHENDEN OBERFLÄCHENSCHUTZ VON NICHT BEFALLENEM ROHHOLZ BEIM TRANSPORT UND BEI DER LAGERUNG MIT PRÄVENTIVER WIRKUNG GEGEN SCHIMMELPILZE UND HOLZVERFÄRBENDE PILZE (BLÄUEPILZE).**

1 KG KONZENTRAT = BIS ZU 1000 m² (GERINGES ANGRIFFSRISIKO)
1 KG KONZENTRAT = BIS ZU 500 m² (ERHÖHTES BEFALLSRISIKO)

- Auf der Oberfläche des behandelten Holzes bleiben weder ein Film noch Farbreste oder Oberflächenrückstände zurück, und das Holz gibt keinen Geruch ab.
- Bochemit Bluestop $M_t$ ist ein farbloses, wasserverdünnbares Konzentrat. Nach der Anwendung behält das Holz sein natürliches Aussehen.
- Die Anwendung ist durch Streichen, Sprühen, kurzzeitiges oder kontinuierliches Tauchen möglich.
- Das behandelte Holz ist vorbeugend für einen Zeitraum von 3–4 Monaten geschützt.
- Das behandelte Schnittholz muss nach der Imprägnierung an einem trockenen, vor Regen geschützten Ort gelagert werden, damit das Schutzmittel nicht ausgewaschen wird und die Wirksamkeit der Behandlung nicht beeinträchtigt wird.

FARBLOS

- Wählen Sie das am besten für Sie geeignete Biozid-Imprägniermittel unter **www.bochemit.eu** aus.
- Gehen Sie sicher mit Bioziden um. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett und die Produktinformationen.

## KONZENTRAT ZUM KURZFRISTIGEN SCHUTZ VON FRISCH GESCHNITTENEM HOLZ BEI TRANSPORT UND LAGERUNG

Hochwertige Holzbauteile (Dachstühle, Balken, Pfähle, Masten, Zäune, Bretter usw.) können nur aus hochwertigem Holz hergestellt werden, das frei von Schädlingen ist.

Wenn Holz trocknet, entstehen ideale Wachstumsbedingungen für holzverfärbende Pilze. Rundholz, das nicht rechtzeitig zur Verarbeitung gelangt, wird oft schon bei der Lagerung im Wald von holzverfärbenden Pilzen befallen. Ein erhöhtes Befallrisiko durch Schimmelpilze lässt sich auch beim Transport in ungelüfteten, geschlossenen Containern erwarten, in denen hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten vorherrschen.

Infolgedessen verändert sich die Farbe des Holzes, was seinen ästhetischen Wert mindert und zu einem Rückgang des Marktpreises führt. Darüber hinaus weist Schnittholz, das aus diesem befallenen Holz hergestellt wird, eine geringere Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Mikroorganismen auf, wodurch sich das Risiko eines weiteren Befalls, insbesondere durch Schimmelpilze, erhöht.

Eine wirksame Vorbeugung muss daher rechtzeitig erfolgen, d. h. möglichst bald nach dem Zuschnitt aus dem Rundholz. Eine professionelle Lösung ist der Einsatz von Bochemit Bluestop $M_t$. Es wird zum Schutz von Schnittholz für die Weiterverarbeitung, von Holzpaletten und weiteren Transportverpackungen gegen Bläue und Schimmelpilze während des Transports eingesetzt.

Unbehandeltes Holz



Behandeltes Holz

## BOCHEMIT IMPRÄGNIERUNG FÜR PROFIS

**UMFASSENDES PROGRAMM ZUR SCHUTZ VOR HOLZSCHÄDLINGEN**

Nutzen Sie nach dem kurzfristigen Schutz von Frischholz während des Transports und der Lagerung auch unsere weiteren Produkte von BOCHEMIT zum langfristigen vorbeugenden Schutz:

- **Bochemit Forte Profi$_t$** zur Imprägnierung von Baukonstruktionen, Pfosten, Zäunen und anderen Holzelementen, die langfristig mit dem Boden in Kontakt stehen.
- **Bochemit QB Profi+$_t$** zur Oberflächen- und Tiefenimprägnierung von Dachstühlen und anderem Bauholz, das im Innen- und Außenbereich weiterverwendet wird.
- **Bochemit Opti F+** zum Schutz vor Schädlingen mit erhöhter Auswaschbeständigkeit aus dem Holz.
- **Bochemit Antiflash** zur Verringerung der Brandreaktion des Holzes mit vorbeugendem Schutz vor Schädlingen.

ERGIEBIGKEIT
**aus 1 kg bis zu 1 000 m²**

# Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

## WARUM BOCHEMIT

- BOCHEMIT steht für mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung professioneller Produkte zum Schutz von Bauholz.
- BOCHEMIT erfüllt alle aktuellen europäischen Normen und Vorschriften, auf deren Grundlage die Produkte zertifiziert werden.
- BOCHEMIT verfügt über ein eigenes Forschungszentrum, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Produkten im Bereich des Holzschutzes spezialisiert.

## WIR SCHÜTZEN HOLZ SEIT MEHR ALS 50 JAHREN

- BOCHEMIT Produkte werden ständig verbessert und innoviert, um den modernsten Markttrends und Kundenanforderungen zu entsprechen.
- BOCHEMIT zeichnet sich durch seine hervorragende Fähigkeit aus, schnell und gleichmäßig in das Holz einzudringen und es anschließend zu schützen.
- BOCHEMIT bedeutet nicht nur Produkte, sondern auch technische Hilfe und Unterstützung. Unsere Experten stehen Ihnen bei der Imprägnierung verschiedener Holzarten, mit laufender Beratung sowie bei der Einstellung der richtigen Konzentration der Anwendungslösungen zur Verfügung.

## WARUM BOCHEMIT BLUESTOP $M_t$

Benetzt die Holzoberfläche hervorragend und bietet anschließend einen hochwertigen fungiziden Schutz.

Die Wirksamkeit von Bochemit Bluestop $M_t$ gegen biotische Schädlinge wurde gemäß europäischen Normen in akkreditierten Labors geprüft und durch unabhängige Feldversuche sowie Praxistests bei führenden europäischen Holzverarbeitern bestätigt.

Bochemit Bluestop $M_t$ sowie seine wässrigen Lösungen verursachen keine signifikante Korrosion an Gegenständen aus unlegiertem Baustahl.

Bochemit Bluestop $M_t$ ist für das Tauchen von Holzpaketen in Tauchbecken optimiert. Bei ideal gestapeltem Schnittholz reicht bereits eine kurze Tauchzeit von wenigen Minuten aus.

Erhält den natürlichen Farbton des Holzes. Das behandelte Holz ist vorbeugend für einen Zeitraum von 3–4 Monaten geschützt.

Bochemie® WOOD CARE

Bochemie wood care s.r.o., Tovární 319, 735 81 Bohumín
T: +420 602 585 655, E: bochemie@bochemie.cz

www.bochemie.cz www.bochemit.eu